



**DISPONE LA INCORPORACIÓN AL REGISTRO DE FABRICANTES E  
IMPORTADORES DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL**

**BBG**  
**REF.: ORE00008725**

**RESOLUCIÓN EXENTA N° 1501/2025**  
**SANTIAGO, 13 DE AGOSTO DE 2025**

**VISTO:** estos antecedentes, la Resolución N° 45 de 06 de enero de 2023, del Instituto de Salud Pública, que aprueba las bases técnicas que regulan la postulación al Registro de Fabricantes e Importadores de Elementos de Protección Personal y medidas de Control Sanitario; el Formulario de Postulación al Registro de Fabricantes e Importadores de Elementos de Protección Personal, Ref. N° ORE00008725 de 25 de febrero de 2025, que acompaña los antecedentes para postular al Registro; y

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que, se han presentado a este Instituto, los antecedentes del postulante FORUS S.A., solicitando su evaluación a fin de postularla al Registro de Fabricantes e Importadores de Elementos de Protección Personal, en adelante “el Registro” o “R.F.I.” con el elemento de protección personal, en adelante E.P.P., que señala.

**SEGUNDO:** Que, el Departamento Salud Ocupacional del Instituto de Salud Pública, en cumplimiento de la Resolución N° 45 de 2023, del Instituto de Salud Pública, ha evaluado y verificado los antecedentes enviados por el solicitante, el Elemento de Protección Personal señalado en el Formulario de Postulación de fecha 25 de febrero de 2025, referencia N° ORE00008725, y demás documentos anexos, dando como resultado la recomendación de incorporación al mencionado registro, con el producto que más adelante se menciona; y,

**TENIENDO PRESENTE,** el Código Sanitario; la ley 19880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; Resolución Exenta N° 45 de fecha 06 de enero de 2023, que aprueba las Bases Técnicas que regulan la postulación al Registro de Fabricantes e Importadores de Elementos de Protección Personal y medidas de Control Sanitario; las facultades que me confieren los artículos 59 letra b) y 61 letra b) y d), del DFL 1, de 2005, del Ministerio de Salud; el Decreto Exento N° 1.222 de 1996, de la misma Secretaría de Estado; Resolución Exenta número 191 de 2021 de esta autoridad; así como lo establecido en la Resolución N° 36 de 2024, de la Contraloría General de la República, dicto la siguiente:

**RESOLUCIÓN**

**1. INCORPÓRASE** al registro de Fabricantes e Importadores de Elementos de Protección Personal a:

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** FORUS S.A.

**R.U.T:** 86963200-7

**DIRECCIÓN:** Av. Las Condes N° 11281, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana, Chile.

**NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:** 1102

**LINEA DE ACTIVIDAD:** Importador del Elemento de Protección Personal cuyo modelo, norma técnica y organismo certificador, se señala a continuación:

**EPP:** Protección de los pies, calzado de seguridad

**MARCA:** NORSEG

**MODELO:** AMANDA CT

**ORGANISMO CERTIFICADOR:** CTC Groupe (NB0075)

**NORMA:** EN ISO 20345:2022.

**NÚMERO DE REGISTRO:** I.S.P. EPP5248

**2. EL REGISTRO** tendrá una duración de 3 años, renovable automáticamente por el mismo período, bajo las condiciones establecidas en el punto 9 de las Bases Técnicas que regulan la postulación al Registro de Fabricantes e Importadores de Elementos de Protección Personal y Medidas de Control Sanitario, oficializadas en la Resolución N° 45 de 06 de enero de 2023, del Instituto de Salud Pública.

**3. EL RECONOCIMIENTO** de la certificación extranjera otorgada por el ISP, solo es válida para el EPP de la marca, modelo, organismo certificador y normativas que se señala en la presente resolución. Referencias a cualquier otra información, no se encuentra cubierta por esta resolución exenta.

**4. PUBLÍQUESE** en la página Web del Instituto de Salud Pública: [www.ispch.cl](http://www.ispch.cl).

#### **ANÓTESE Y COMUNÍQUESE**

**JEFE DEPARTAMENTO SALUD OCUPACIONAL**

**INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE**



Documento firmado digitalmente por:

**Boris Cristian Benavides Gonzalez**

El presente documento podrá ser validado en:

<https://ispdocel.ispch.gob.cl/>

Código de verificación: **08379F7D3847F10051D9**

Fecha: 2025-08-13 16:47:37 GMT-04:00



## INFORME DE ENSAYOS N° 0392/2026

| 1.- IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA |                                                                                                                                                                  |                      |            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| N° DE INGRESO                    | 0200/2026                                                                                                                                                        | FECHA DE INGRESO     | 20/02/2026 |
| CLIENTE                          | FORUS S.A.                                                                                                                                                       |                      |            |
| CONTACTO                         | Nombre: Sr. Francisco Valdivieso<br>Correo: fvaldivieso@forus.cl                                                                                                 |                      |            |
| DESCRIPCIÓN MUESTRA              | CALZADO DE SEGURIDAD MODELO AMANDA CT                                                                                                                            |                      |            |
| PRESUPUESTO N°                   | Convenio                                                                                                                                                         | FECHA ACEPTACIÓN     | No aplica  |
| ENSAYOS SOLICITADOS              | Verificación de cumplimiento con Norma Chilena de referencia.                                                                                                    |                      |            |
| NORMA-AÑO                        | NCh 2147/2. Of 93: Calzado Aislante de la Electricidad, para Tensiones Inferiores a 600 Volt.                                                                    |                      |            |
| INICIO ENSAYOS                   | 25/02/2026                                                                                                                                                       | FINALIZACIÓN ENSAYOS | 25/02/2026 |
| OBSERVACIÓN                      | <i>El lugar de realización de los ensayos corresponde al laboratorio de Cal-Tex Spa., ubicado en Av. Pte. Sebastián Piñera 577, Las Condes, Santiago, Chile.</i> |                      |            |

| 2.- ANTECEDENTES      |            |                      |                                  |
|-----------------------|------------|----------------------|----------------------------------|
| FECHA TOMA DE MUESTRA | 19/02/2026 | N° CIT               | 066/2026                         |
| TAMAÑO DEL LOTE       | No aplica  | TAMAÑO DE LA MUESTRA | 13 pares                         |
| MUESTRA DESTRUCTIVA   | 0 pares    | DETALLE DESTRUCTIVO  | 0 pares                          |
| DEVOLUCIÓN AL CLIENTE | 13 pares   | DOCUMENTO REFERENCIA | FACTURA ELECTRÓNICA<br>N° 650589 |

**3.- CALZADO AISLANTE DE LA ELECTRICIDAD PARA TENSIONES INFERIORES A 600 VOLT.**
**A. CORRIENTE DE FUGA**


| REQUISITO<br>NCh 2147/2-93 | 5,0 Miliamper, Máximo |                       |                   |          |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------|
| MUESTRA                    | PIE DERECHO<br>(mA)   | PIE IZQUIERDO<br>(mA) | CUMPLE/ NO CUMPLE | FECHA    |
| Par 1, N° 35               | 0,4                   | 0,4                   | CUMPLE            | 25/02/26 |
| Par 2, N° 36               | 0,4                   | 0,4                   | CUMPLE            |          |
| Par 3, N° 36               | 0,4                   | 0,4                   | CUMPLE            |          |
| Par 4, N° 37               | 0,4                   | 0,4                   | CUMPLE            |          |
| Par 5, N° 37               | 0,4                   | 0,4                   | CUMPLE            |          |
| Par 6, N° 37               | 0,4                   | 0,4                   | CUMPLE            |          |
| Par 7, N° 38               | 0,4                   | 0,4                   | CUMPLE            |          |
| Par 8, N° 38               | 0,4                   | 0,4                   | CUMPLE            |          |
| Par 9, N° 39               | 0,4                   | 0,4                   | CUMPLE            |          |
| Par 10, N° 39              | 0,4                   | 0,4                   | CUMPLE            |          |
| Par 11, N° 40              | 0,4                   | 0,4                   | CUMPLE            |          |
| Par 12, N° 41              | 0,4                   | 0,4                   | CUMPLE            |          |
| Par 13, N° 41              | 0,4                   | 0,4                   | CUMPLE            |          |

**4.- CONCLUSIÓN**

De los resultados obtenidos se concluye que la muestra extraída de calzado de seguridad, modelo Amanda CT, da cumplimiento a los requisitos de corriente de fuga de la normativa chilena de referencia.

**5.- VALIDACIÓN DEL INFORME**

Si desea verificar y validar el presente informe, puede acceder a la plataforma PORTAL.CALTEX.CL, e ingresar a la sección "valida tu informe", introduciendo el código de validación que encontrará en el pie de página del presente documento.

  
Sergio Reyes Lisoni  
Jefe de Laboratorio  
María Graciela Cumsille Subiabre  
Ingeniero Textil – Gerente de Calidad

Importante: Los resultados de los ensayos se refieren únicamente la muestra analizada. Este informe de ensayo no puede ser reproducido, total ni parcialmente. Las muestras restantes serán destruidas después de una semana, a no ser que se solicite expresamente su devolución al cliente.

MGCS/srl/arg/rgi/lib.  
Ingreso N° 0200/2026.

## Declaración UE de conformidad según el Reglamento UE 2016/425

Forus S.A. bajo su marca NORSEG establecidos en Av. Las Condes 11281, Las Condes, Santiago-Chile. Declara bajo su exclusiva responsabilidad como fabricante que el siguiente producto

MODELO : AMANDA CT  
TIPO : CALZADO DE SEGURIDAD  
CATEGORIA : II  
PROTECCION: SB PS E SR FO

IMAGEN MODELO AMANDA CT



Cumple con el reglamento UE 2016/425 y es idéntico al EPP sujeto al certificado de la UE 0075/4873/161/03/24/0640 expedido por:

CTC Group  
4,rue Hermann Frenkel-69367 Lyon cedex 07.  
France

Normas armonizadas/especificaciones técnicas pertinentes utilizadas con las que se declara a conformidad:  
EN ISO 20345:2022

Firmado en nombre de FORUS S.A.  
Fecha: 03/04/2024  
Nombre: Francisco Valdivieso  
Puesto: PRODUCT DEVELOPMENT MANAGER NORSEG  
Firma:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Valdivieso', is placed below the printed name and position.



# EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE



The following model of Personal Protective Equipment has been subjected to an EU-type examination in accordance with the module B of the PPE regulation (2016/425) and has been shown to satisfy to essential health and safety requirements.

**Certificate N°** 0075/4873/161/03/24/0640

Issued by CTC, Notified Body N°0075, to the following model of personal protective equipment :

**Manufacturer :** FORUS S.A.  
Av. Las Condes 11281, Las Condes, Santiago  
CHILE

## Description

**PPE Type :** *a safety footwear*  
**Product reference :** AMANDA CT  
**Construction and material of outsole :** cemented; EVA midsole+rubber outsole  
**Pictures :**



**Reference standard :** EN ISO 20345:2022

**Classification :** I

**Category :** SB PS E SR FO

**Size range :** 35-47

**Toecap nature :** Non Metallic

**Insert nature :** Non Metallic

At the date of certificate the product is in compliance with Annex XVII of REACH regulation (n° 1907/2006 and revisions)

Full description of the PPE, reference rules verified in the context of the EU-type examination and information given on the product are detailed in the manufacturer's technical file index 01 dated from MARCH 2024 and the user instructions index V2023-11-27.

NOTA : Any modification to new items of the personal protective equipment object of this EU type approval certificate or any modification of the information contained in the manufacturer technical file which served for the deliverance of the EU type approval certificate (change of address, change of company status) should be brought to the attention of the notified body in accordance with Annex V §7.2 of Regulation 2016/425. Any marking on the PPE which is not concerned by the Regulation (UE) 2016/425, is not covered by this certificate.

**Issued in Lyon by**

Didier GUISADO

Certification deputy director



**Date of first issue :** 03 April 2024

**Date of end of validity:** 03 April 2029



In application of the Regulation 2016/425 of the European parliament and the Council of 9th March 2016 related to Personal Protective Equipment and repealing the Directive 89/686/EEC.



Accreditation n° 5-0594  
Scope available on:  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

[www.ctcgroupe.com](http://www.ctcgroupe.com)

[cemarking@ctcgroupe.com](mailto:cemarking@ctcgroupe.com)

CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon cedex 07 - France  
Tél. : +33 (0)4 72 76 10 10 - Fax : +33 (0)4 72 76 10 00 - [ctclyon@ctcgroupe.com](mailto:ctclyon@ctcgroupe.com)

Comité Professionnel de Développement Économique (CPDE) Cuir Chaussure Maroquinerie Ganterie  
Loi 78-654 du 22.06.1978 - Siret 77564972600160 - Code NAF 9412Z - TVA FR 88775649726