

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Nº AC FORUS 011/2026

Con fecha 26 de Junio del 2026, ASESORIA INTEGRAL CAL-TEX SPA. certifica que el siguiente artículo, comercializado por la empresa FORUS S.A., ha sido sometido a un sistema de control de calidad definido para Elementos de Protección Personal Categoría III (Esquema 1a - Esquema 5, Resolución Exenta N.º 2883/2013), con el propósito de asegurar su conformidad con los requisitos establecidos en las Normas Chilenas que se indican:

- NCh 772/1.Of92: Calzado de Seguridad -Requisitos-Parte 1: Calzado de Uso General.
- NCh 772/2.Of92: Calzado de Seguridad-Requisitos-Parte 2: Punteras y Plantillas de Seguridad.
- NCh 2147/2.Of93: Calzado aislante de la electricidad, para tensiones inferiores a 600 Volt.

CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTÍCULO	INFORME Nº/Fecha
NS20201111	Calzado de seguridad, modelo NS 575 Kate, marca Norseg Safety, color Gris	1129/2026 26.06.2026

El presente certificado ha sido emitido bajo la acreditación del Instituto de Salud Pública de Chile, según el reglamento aplicable:

Resolución Exenta N.º 2883/2013 del Instituto de Salud Pública de Chile

Resolución Exenta N.º 971/2012 del Instituto de Salud Pública de Chile

Decreto Supremo N.º 18/1982 del MINSAL

Decreto Supremo N.º 173/1982 del MINSAL

VIGENCIA DEL CERTIFICADO

El presente certificado conserva su vigencia durante el año de su emisión, siempre que no se registren incumplimientos en los controles de monitoreo establecidos por el laboratorio.

VALIDACIÓN DEL CERTIFICADO

Si desea verificar y validar el presente certificado, puede acceder a la plataforma [PORTAL.CALTEX.CL](https://portal.caltex.cl), e ingresar a la sección "valida tu informe", introduciendo el código de validación que encontrará en el pie de página del presente documento.



M.ª Graciela Cumsille
Gerente Operaciones
Cal-Tex Spa.

MGCS/lib.
26.06.2026