



**DISPONE LA INCORPORACIÓN AL REGISTRO DE FABRICANTES E
IMPORTADORES DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL**

JER\ARN\LPP
REF.: ORE00146625

**RESOLUCIÓN EXENTA Nº 1478/2026
SANTIAGO, 20 DE MAYO DE 2026**

VISTO: estos antecedentes, la Resolución Nº 45 de 06 de enero de 2023, del Instituto de Salud Pública, que aprueba las bases técnicas que regulan la postulación al Registro de Fabricantes e Importadores de Elementos de Protección Personal y medidas de Control Sanitario; el Formulario de Postulación al Registro de Fabricantes e Importadores de Elementos de Protección Personal, de Ref. Nº ORE00146625 de fecha 17 de noviembre de 2025, que acompaña los antecedentes para postular al Registro; la respuesta enviada por el postulante con fecha 27 de abril de 2026, ante la solicitud de antecedentes realizada por este Instituto, vía Sistema SAFIS, con fecha 22 de abril de 2026; y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, se han presentado a este Instituto, los antecedentes del postulante FORUS S.A., solicitando su evaluación a fin de postularla al Registro de Fabricantes e Importadores de Elementos de Protección Personal, en adelante “el Registro” o “R.F.I.” con el elemento de protección personal, en adelante E.P.P., que señala.

SEGUNDO: Que, el Departamento Salud Ocupacional del Instituto de Salud Pública, en cumplimiento de la Resolución Nº 45 de 2023, del Instituto de Salud Pública, ha evaluado y verificado los antecedentes enviados por el solicitante, el Elemento de Protección Personal señalado en el Formulario de Postulación de fecha 17 de noviembre de 2025, referencia Nº ORE00146625, y demás documentos anexos, dando como resultado la recomendación de incorporación al mencionado registro, con el producto que más adelante se menciona; y,

TENIENDO PRESENTE, el Código Sanitario; la ley 19880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; Resolución Exenta Nº 45 de fecha 06 de enero de 2023, que aprueba las Bases Técnicas que regulan la postulación al Registro de Fabricantes e Importadores de Elementos de Protección Personal y medidas de Control Sanitario; las facultades que me confieren los artículos 59 letra b) y 61 letra b) y d), del DFL 1, de 2005, del Ministerio de Salud; el Decreto Exento Nº 1.222 de 1996, de la misma Secretaría de Estado; Resolución Exenta número 191 de 2021 de esta autoridad; así como lo establecido en la Resolución Nº 36 de 2024, de la Contraloría General de la República, dicto la siguiente:

RESOLUCIÓN

1. INCORPÓRASE al registro de Fabricantes e Importadores de Elementos de Protección Personal a:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: FORUS S.A.

R.U.T: 86963200-7

DIRECCIÓN: Av. Las Condes Nº 11281, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana, Chile.

NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: 1102

LINEA DE ACTIVIDAD: Importador del Elemento de Protección Personal cuyo modelo, norma técnica y organismo certificador, se señala a continuación:

EPP: Protección de los pies – Calzado de seguridad.

MARCA: NORSEG

MODELO: PRAGA CT

ORGANISMO CERTIFICADOR: SGS Fimko Oy (NB0598)

NORMA: EN ISO 20345:2022 + A1:2024

NÚMERO DE REGISTRO: I.S.P. EPP6049

2. **EL REGISTRO** tendrá una duración de 3 años, renovable automáticamente por el mismo período, bajo las condiciones establecidas en el punto 9 de las Bases Técnicas que regulan la postulación al Registro de Fabricantes e Importadores de Elementos de Protección Personal y Medidas de Control Sanitario, oficializadas en la Resolución N° 45 de 06 de enero de 2023, del Instituto de Salud Pública.

3. **EL RECONOCIMIENTO** de la certificación extranjera otorgada por el ISP, solo es válida para el EPP de la marca, modelo, organismo certificador y normativas que se señala en la presente resolución. Referencias a cualquier otra información, no se encuentra cubierta por esta resolución exenta.

4. **PUBLÍQUESE** en la página Web del Instituto de Salud Pública: www.ispch.cl.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE

JEFE DEPARTAMENTO SALUD OCUPACIONAL

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE



Documento firmado digitalmente por:

Boris Cristian Benavides Gonzalez

El presente documento podrá ser validado en:

<https://ispdocel.ispch.gob.cl/>

Código de verificación: **424F9E5314454DE44597**

Fecha: 2026-05-20 12:37:04 GMT-04:00



INFORME DE ENSAYOS N° 0212/2026

1. IDENTIFICACION DE LA MUESTRA			
N° DE INGRESO	0106/2026	FECHA DE INGRESO	02/02/2026
CLIENTE	FORUS S.A.		
CONTACTO	Nombre: Sr. Francisco Valdivieso Correo: francisco.valdivieso@forus.cl		
DESCRIPCIÓN MUESTRA	CALZADO DE SEGURIDAD MODELO PRAGA CT		
PRESUPUESTO N°	Convenio	FECHA ACEPTACIÓN	No aplica
ENSAYOS SOLICITADOS	Determinar el cumplimiento con la Norma NCh 2147-2, en lo referido a la resistencia de la planta a la corriente de fuga del calzado dieléctrico.		
INICIO ENSAYOS	02/02/2026	FINALIZACIÓN ENSAYOS	02/02/2026
OBSERVACIÓN	<i>El lugar de realización de los ensayos corresponde al laboratorio de Cal-Tex Spa., ubicado en Av. Pdte. Sebastián Piñera 577, Las Condes, Santiago, Chile.</i>		


2. ANTECEDENTES
a) Los valores consignados en el presente informe corresponden a los resultados obtenidos en los análisis, expresamente solicitados por el cliente, sobre la muestra por él aportada al laboratorio, SIN QUE REPRESENTEN CERTIFICACIÓN DE LOTE, NI PARTIDA ALGUNA. b) Cal-Tex no se hace responsable por defectos, durante el uso, producto de agentes distintos a los consignados en este documento.

3. RESULTADOS OBTENIDOS**A. CALZADO COMPLETO**


ENSAYO	REQUISITO	MUESTRA		CUMPLE/ NO CUMPLE	FECHA	MÉTODO ENSAYO
Corriente de fuga	Después de la aplicación de 14.000 Volt con 50 Hz durante 1 minuto, no debe exceder 5,0 mA	Derecho 0,4	Izquierdo 0,4	CUMPLE	02/02/26	NCh 2147-2/1993

4. VALIDACIÓN DEL INFORME

Si desea verificar y validar el presente informe, puede acceder a la plataforma [PORTAL.CALTEX.CL](https://portal.caltex.cl), e ingresar a la sección "valida tu informe", introduciendo el código de validación que encontrará en el pie de página del presente documento.



Sergio Reyes Lisoni
Jefe de Laboratorio



María Graciela Cumsille Subiabre
Ingeniero Textil – Gerente de Calidad

Importante: Los resultados de los ensayos se refieren únicamente la muestra analizada. Este informe de ensayo no puede ser reproducido, total ni parcialmente. Las muestras restantes serán destruidas después de una semana, a no ser que se solicite expresamente su devolución al cliente.

MGCS/srl/arg/rji/lib.
Ingreso N° 0106/2026.

INFORME DE ENSAYOS N° 1109/2025

1.-IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA			
Nº DE INGRESO	0640/2025	FECHA DE INGRESO	03/07/2025
CLIENTE	FORUS S.A.		
CONTACTO	Nombre: Sr. Francisco Valdivieso Correo: francisco.valdivieso@forus.cl		
DESCRIPCIÓN MUESTRA	TRES PARES DE CALZADO DE SEGURIDAD MODELO PRAGA CT.		
PRESUPUESTO N°	Convenio	FECHA ACEPTACIÓN	No Aplica
ENSAYOS SOLICITADOS	Verificación de cumplimiento con Norma Chilena de referencia.		
NORMA-AÑO	NCh 2147/2. Of 93: Calzado Aislante de la Electricidad, para Tensiones Inferiores a 600 Volt.		
INICIO ENSAYOS	03/07/2025	FINALIZACIÓN ENSAYOS	04/07/2025
OBSERVACIÓN	<i>El lugar de realización de los ensayos corresponde al laboratorio de Cal-Tex Spa., ubicado en Av. Pte. Sebastián Piñera E. 577, Las Condes, Santiago, Chile.</i>		

2.- ANTECEDENTES
a) Los valores consignados en el presente informe corresponden a los resultados obtenidos en los análisis, expresamente, solicitados por el cliente, sobre la muestra por él aportada al laboratorio SIN QUE REPRESENTEN CERTIFICACIÓN DE LOTE, NI PARTIDA ALGUNA. b) Cal-Tex Spa. no se hace responsable por defectos del tejido, durante el uso, producto de agentes distintos al analizado por esta empresa.

3.- RESULTADOS OBTENIDOS				
3.1.- CALZADO AISLANTE DE LA ELECTRICIDAD PARA TENSIONES INFERIORES A 600 VOLT.				
A. CORRIENTE DE FUGA				
REQUISITO NCh 2147/2-93	5,0 Miliamper, Máximo			
MUESTRA	PIE DERECHO (mA)	PIE IZQUIERDO (mA)	CUMPLE/ NO CUMPLE	FECHA
Par 1, N° 41	0,4	0,4	CUMPLE	03/07/25
Par 2, N° 41	0,4	0,4	CUMPLE	
Par 3, N° 41	0,4	0,4	CUMPLE	

4.- VALIDACIÓN DEL INFORME	
Si desea verificar y validar el presente informe, puede acceder a la plataforma PORTAL.CALTEX.CL, e ingresar a la sección “valida tu informe”, introduciendo el código de validación que encontrará en el pie de página del presente documento.	
 Sergio Reyes Lisoni Jefe de Laboratorio	 Maria Graciela Cumsille Subiabre Ingeniero Textil – Gerente de Calidad

Importante: Los resultados de los ensayos se refieren únicamente la muestra analizada. Este informe de ensayo no puede ser reproducido, total ni parcialmente. Las muestras restantes serán destruidas después de una semana, a no ser que se solicite expresamente su devolución al cliente.

MGCS/srl/arg/rgi/lib.
 Ingreso N° 0640/2025.

Declaración UE de conformidad según el Reglamento UE 2016/425

Forus S.A. bajo su marca NORSEG establecidos en Av. Las Condes 11.281, Las Condes, Santiago-Chile. Declara bajo su exclusiva responsabilidad como fabricante que el siguiente producto

MODELO : PRAGA CT
TIPO : CALZADO DE SEGURIDAD
CATEGORIA : II
PROTECCION: SB PS SR FO

IMAGEN MODELO PRAGA CT



Cumple con el reglamento UE 2016/425 y es idéntico al EPP sujeto al certificado de la UE 0598/PPE/25/4042 expedido por:

SGS Fimko Oy
Takomotie 8
FI-00380 Helsinki, Finland

Normas armonizadas/especificaciones técnicas pertinentes utilizadas con las que se declara a conformidad:

EN ISO 20345:2022 + A1:2024

Firmado en nombre de FORUS S.A.

Fecha: 23/07/2025

Nombre: Francisco Valdivieso

Puesto: PRODUCT DEVELOPMENT MANAGER NORSEG

Firma:

EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

Regulation (EU) 2016/425, MODULE B

0598/PPE/25/4042 Issue 1

Product Safety footwear

Model Low Shoe: NG11001111, Style No.:PRAGA CT

Trademark NORSEG

Certificate Holder / Manufacturer FORUS. S.A
AV LAS CONDES 11. 281.SANTIAGO, Chile

Product complies with the applicable essential health and safety requirements of Regulation (EU) 2016/425 and standard(s) mentioned below

Standard(s) EN ISO 20345:2022 + A1:2024 (Personal protective equipment - Safety footwear).
Class I footwear, with a performance category of SB, with additional applications: PS, SR & FO.

Validity This certificate is valid until 2030-07-23.


Date of issue 2025-07-23

SGS Fimko Oy

Signature



SGS Fimko Oy is a Notified Body (0598) according to the Personal Protective Equipment Regulation (EU)



Additional information NORSEG ® model: NG11001111, style No. PRAGA CT, low shoe: design A, comprising of brown nubuck cow leather upper, MR 604A composite toecap, MJQS 501 composite perforation resistance insert, brown nylon sandwich mesh vamp lining, quarter lining, counter lining, tongue lining and collar lining, dark brown nylon oxford collar and tongue, orange polyester mesh and PU insock, EVA sole, polyester lace-up closure, sewn with polyester thread, available in size(s) range: EUR 36-40.

Contract No: GSL-CERT250700190-01 / GB-202507009415.

Technical File: TF_ NG11001111, Version 0, Dated: 2025-07-10.

Detailed Characteristics:

Classification: Class I;

Closure System: Lace up;

Construction: cemented;

Last Reference: 708;

Mould Reference: 704;

Size(s) Range: EUR 36-40.